

Descritivo Técnico

Série EQF-BT



No equipamento EQF-BT a temperatura é mantida a um nível constante e pode ser facilmente monitorada pelo display digital. A configuração e programação também são feitas com o controlador, que, além disso, oferece a possibilidade de adicionar um alarme externo. O isolamento de 100mm de espuma de poliuretano garante que a temperatura subirá muito lentamente em caso de falta de energia.

A Equilam apresenta 5 modelos do equipamento EQF-BT, sendo eles:




ESPECIFICAÇÕES


Modelos	EQF-BT1	EQF-BT3	EQF-BT5
Faixa de Temperatura: °C	-10° a -45°	-10° a -45°	-10° a -45°
Temperatura Ambiente	até +30°C	até +30°C	até +30°C
Volume total em litros	130	300	485
Altura com tampa aberta	1560 mm	1560 mm	1560 mm
Comprimento	725 mm	1305 mm	1705 mm
Profundidade	730 mm	730 mm	730 mm
Dimensões internas (AxLxC) em mm	650x450x 520/320	650x450x 1100/900	650x450x 1500/1300
Camada de Isolamento térmica	100 mm	100 mm	100 mm
Fusíveis	10A	10A	10A
Nível de ruído – dBa	<51	<51	<51
Peso	53 kg	78 kg	95 kg
Termômetro Elétrico	sim	sim	sim
Alarme acústico	sim	sim	sim
Dreno para degelo	sim	sim	sim
Puxadores c/ trava (chave)	sim	sim	sim
Disponível conexão	sim	sim	sim

o p/Alarme extra			
------------------	--	--	--

DIMENSÕES EXTERNAS E INTERNAS

Modelos/Medidas	EQF-BT1	EQF-BT3	EQF-BT5
A	725 mm	1305 mm	1705 mm
B	655 mm	655 mm	655 mm
C	865 mm	865 mm	865 mm
D	780 mm	780 mm	780 mm
E	520 mm	1100 mm	1500 mm
F	320 mm	900 mm	1300 mm
G	450 mm	450 mm	450 mm
H	650/695 mm	650/695 mm	650/695 mm
J	400/445 mm	400/445 mm	400/445 mm
L	850 mm	850 mm <td 850 mm	





Referências para equipamentos EQUILAM

MONTADORAS	LINHA BRANCA	TINTAS GALVANOPLASTIA	INST. PESQUISAS UNIVERSIDADES	METALÚRGIA
Fiat	Multibras	Anjo Química	ALAC	Alleward
Ford	Bosch	Akzo Nobel	CTA S.J.Campos	Castrol
General Motors	BSH Continental	Basf - Glasurit	Falcão Bauer	Cebrace
Honda	Electrolux	Chemetall	FEI	Continental Teves
Iveco Fiat	GE - OSI	Dorken	IPEN – SP	COSIPA
Marcopolo		Killing	IPT - SP	CSN
Mercedes Benz		Magni América	ITAL	Keko
Peugeot Citroen		Metalcoating	PUC - Labelo	Metagal
Renault		Niquelação Brasil	SENAI	Petrobrás
Scania		PPG	Ericksen- França	Sachs
Volkswagen			Ericksen- Italia	Shell
Volvo				Siemens
Volkswagen				Tramontina
Ferrari - Italia				Tenneco
Honda Tailandia				Tower

Garantia de 01 (HUM) ano contra defeitos de fabricação, a partir da data da compra, desde que usado em condições normais, conforme manual de instruções e instalação. Essa garantia não se aplica a vidraria.

Para serviços executados fora da grande São Paulo, serão cobradas as despesas de viagem e estadia do técnico.

Nota 1: Nossos equipamentos seguem com Manual de Instruções, Instalação e Manutenção, que julgamos suficientes para colocá-los em funcionamento. Ficamos à disposição para informações ou ajuda adicionais. Se necessário, efetuamos serviço de montagem e treinamento de pessoal, no local (despesas não inclusas neste orçamento).

Nota 2: Aparência e especificações dos equipamentos são sujeitas a mudanças sem aviso prévio.